


1. 「Windows」 キーを押しながら「X」 キーを押し、表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックします。



2. 「コントロールパネル」が表示されます。
「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認し、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。
※ 表示方法がアイコンの場合は「ネットワークと共有センター」をクリックします。




3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。



4. IPアドレスを設定するネットワーク接続アイコンを右クリックし、表示された一覧から「プロパティ」をクリックします。

ここでは例として、「イーサネット」をクリックします。




補足


無線LAN接続の場合は「Wi-Fi」、有線LAN接続の場合は「イーサネット」と表示されている接続アイコンを選択してください。

※ ご利用のプロバイダーによって、プロバイダー指定の接続アイコンが表示されている場合があります。

5. 「イーサネットのプロパティ」が表示されます。
「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。



6. 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ」が表示されます。
「全般」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する」および「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックして、「OK」をクリックします。



以上で操作完了です。